FIȘĂ TEHNICĂ

Motor cu lanț pentru desfumare NEKOS INKA 356 RWA 24 V SYNCRO³ 800 mm

Cod: 2321458 · Producător: NEKOS



Caracteristici tehnice

Forță de împingere	**350 N**
Forță de tragere	**350 N**
Holding force N	**1800**
Viteză	**11 (no load) / 9.6 (loaded)**
Temperatură de funcționare	**-10…+70 °C**
Clasă de protecție	**IP32**
Culoare	**Grey RAL 9006 (painted aluminium)**
Noise dBA	**41**
Integrare BMS	**Nu**
Chain	**stainless steel double-row**
Cursă	**800 (alternatives 600, 700 selectable by dip-switch)**
Timp de deschidere	**open/close at max load: 72 / 88**
Sincronizare	**Syncro³ (max 8)**
Ciclu de funcționare	**5 cycles**
Cablu	**2 m**
Parallel	**Da**
Tensiune alimentare	**24V DC**

Curent nominal	**0,95 A**
Putere	**23 W**
Insulation	**Class III**
Lock	**K-LOCK**
Comandă	**polarity-reversal**
Power cable colour	**grey**
Certification	**outside the EN 12101-2 certified range (certified only up to 600 mm)**